

**PARADISE
PERGO**



BTS ALUMINIUM

СТАНДАРТИТЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ,
НО ИНОВАЦИИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ...



АЛУМИНИЕВА ГРАДИНСКА ОГРАДА

СОФИЯ, БУЛ. А. МАЛИНОВ 2
КЪРДЖАЛИ, УЛ. ПИРИН 9

(+359) 883 999 333

(+359) 883 666 333

CONTACT@PARADISE-PERGO.COM



F40

Техническа
страница
16-17

СТРАНИЦА
02-03



F40 Classic

Техническа
страница
18-19

СТРАНИЦА
04-05



F60

Техническа
страница
20-21

СТРАНИЦА
06-07



F60 LOUVER

Техническа
страница
22-23

СТРАНИЦА
08-09



F60V

Техническа
страница
24-25

СТРАНИЦА
10-11



F76

Техническа
страница
26-27

СТРАНИЦА
12-13



F100

Техническа
страница
28-29

страница
14-15



„PARADISE PERGO“ Е БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ С ЛИДЕРСКИ ПОЗИЦИИ И ДЕСЕТГОДИШЕН ОПИТ В РЕШЕНИЯТА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА БИЗНЕСА И БИТА. ПРОЕКТИРА, ДОСТАВЯ И МОНТИРА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРГОЛИ, ОСТЪКЛЕНИЯ, ПАРАПЕТИ, ВЕТРОЗАЩИТИ, СЕННИЦИ, МЕБЕЛИ ЗА ОТКРИТО, ДЕКИНГ И ДР.

„PARADISE PERGO“ Е ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА ПРОДУКТИТЕ НА ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИЕВИ И СЪТЪКЛЕНИ СИСТЕМИ ЗА ПАРАПЕТИ – ТУРСКАТА КОМПАНИЯ „BTS ALUMINIUM“.

КОМПАНИЯТА „BTS ALUMINIUM“ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1989 Г. И В МОМЕНТА ДОСТАВЯ ПРОДУКТИТЕ СИ В НАД 50 СТРАНИ НА 5 КОНТИНЕНТА.

ПРОДУКТОВАТА ѝ ГАМА ВКЛЮЧВА:

- БЕЗРАМКОВИ СЪТЪКЛЕНИ ПАРАПЕТНИ СИСТЕМИ
- АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТНИ СИСТЕМИ
- ИЗДИГАЩА СЕ СЪТЪКЛЕНА ПАРАПЕТНА/ВЕТРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА
- СЪТЪКЛЕН НАВЕС
- АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ ЗА ГРАДИНСКИ ОГРАДИ
- АЛУМИНИЕВА ФИКСИРАНА ВЕРАНДА/ПАТИО СИСТЕМА
- ВЕРТИКАЛНИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ СЪТЪКЛЕНИ СТЕННИ СИСТЕМИ, ТИП „ГИЛОТИНА“.

КОМПАНИЯТА „BTS ALUMINIUM“ ОТДАВА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ, ЗА ДА ПРЕДОСТАВИ НАЙ-ДОБРОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ТАЗИ ОБЛАСТ.

„СТАНДАРТИТЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ, ИНОВАЦИИТЕ НИКОГА НЕ СВЪРШВАТ!“





ALUMINIUM
GARDEN FENCE

F40

Алуминиевата градинска ограда F40 е бърз и лесен начин да определите границите си и да държите нежеланите домашни любимци и посетители извън тях. Алуминият е здрав и издръжлив, но същевременно лек и лесен за транспортиране и монтаж. Идеален за използване около басейни и в градината, алуминият е дълготраен и не ръждясва.

Системите за огради са лесни за монтаж.

 PARADISE
PERGO



Алуминиевата ограда се доставя в профили с дължина 6 метра, които могат да бъдат нарязани на необходимите дължини. Стълбовете могат да се монтират на земята или на парапетни стени с основа, съвместима за закрепване върху бетон, керамика или стоманена конструкция.

- 40x40 мм алуминиев стълб (Квадратен стълб за парапет)
- Винтовете не са видими
- Налични са стандартни RAL цветове
- Семпли, чисти и стилни линии
- Здрава, лека и устойчива на ръжда
- Лесна за самостоятелно сглобяване

АЛУМИНИЕВА ГРАДИНСКА ОГРАДА



Стандартни RAL цветове

- Черно (RAL 9005)
- Антрацитно сиво (RAL 7016)
- Бяло (RAL 9016)
- Кремаво бяло (RAL 9001)
- Сигнално сиво (RAL 7004)





ALUMINIUM
GARDEN FENCE

F40 CLASSIC

PARADISE
PERGO



Системата за алуминиеви огради за жилищни имоти F40 Classic предлага множество предимства пред традиционните железни огради. Огради от **PARADISE PERGO** са прахово боядисани, не изискват поддръжка и се инсталират лесно.

Не е необходимо заваряване. Просто закрепете квадратния алуминиев стълб към земята и монтирайте вертикалните профили с върхове към хоризонталните профили. Всички винтове са скрити. Повишете сигурността на вашия имот, без да правите компромис със стила, с жилищна алуминиева ограда.

F40 Classic се характеризира с елегантни върхове на пикетите, които ще повишат сигурността и ще добавят нотка на вечна елегантност към всеки имот. Ние възприемаме алуминиевата ограда не просто като ограждение. Нашите компоненти за алуминиева ограда ще превърнат оградата в истински акцент на вашия имот.

- 40x40 мм алуминиев стълб (Квадратен стълб за парапети)
- Налични са стандартни RAL цветове
- Здрава, лека и устойчива на ръжда
- Винтовете не са видими
- Лесен монтаж за самостоятелно изпълнение



Стандартни RAL цветове

- Черно (RAL 9005)
- Антрацитно сиво (RAL 7016)
- Бяло (RAL 9016)
- Кремно бяло (RAL 9001)
- Сигнално сиво (RAL 7004)





ALUMINIUM
GARDEN FENCE

F60

 PARADISE
PERGO



Алуминиевите градински огради на **PARADISE PERGO** са практичен и популярен избор за много проекти поради ниската си поддръжка и издръжливост. Ние предлагаме разнообразие от модели с различни видове алуминиеви профили, съобразени с вашите предпочитания и архитектурата на проектите ви.

Алуминиевите панелни профили и стълбове са изработени от алуминий 6063 T5.

Всички наши продукти за алуминиеви градински огради се предлагат в широка гама от цветове с прахово покритие по RAL .

С оглед на съвременния дизайн на къщи, **PARADISE PERGO** предлага най-новите и модерни системи за огради, които позволяват създаването на уникални дизайни.

- 60x60 мм алуминиев стълб
- Винтовете не са видими
- Налични са стандартни RAL цветове
- Прости, чисти и стилни линии
- Здрави, леки и устойчиви на ръжда
- Лесен монтаж за самостоятелно изпълнение


АЛУМИНИЕВА ГРАДИНСКА ОГРАДА



Стандартни RAL цветове

- Черно (RAL 9005)
- Антрацитно сиво (RAL 7016)
- Бяло (RAL 9016)
- Кремаво бяло (RAL 9001)
- Сигнално сиво (RAL 7004)





ALUMINIUM
GARDEN FENCE

F60
LOUVER

**PARADISE
PERGO**



Системите за алуминиеви градински огради на **PARADISE PERGO** добавят значителна стойност към имотите.

Алуминиевите огради подобряват ландшафта и осигуряват сигурност на градината, басейна или сградата, без да закриват гледките. Те са идеални бариери за вашия имот, подходящи за пълни или частични задни дворове, като гарантират безопасността на домашните любимци и децата. Добавете елегантност, сигурност и стойност към вашия дом с жилищни алуминиеви огради!

В сравнение с оградите от ковано желязо, алуминиевите огради практически не изискват поддръжка.

Традиционните огради от ковано желязо ръждясват, лющат се и се разпадат с времето, докато алуминият не го прави. Най-доброто при алуминиевите огради е, че те също са устойчиви на термити, за разлика от дървото, като предлагат и висока видимост.

Моделът на алуминиева ограда F60 има ламелни панели, които скриват гледките отвън.

Алуминиевият адаптерен профил помага за закрепването на ламелните панели към профила на стълба, като скрива винтовете.

- 60x60 мм алуминиев стълб
- Прости, чисти и стилни линии
- Лесен монтаж за самостоятелно изпълнение



Стандартни RAL цветове

- Черно (RAL 9005)
- Антрацитно сиво (RAL 7016)
- Бяло (RAL 9016)
- Крџново бяло (RAL 9001)
- Сигнално сиво (RAL 7004)



ALUMINIUM
GARDEN FENCE

F60V

PARADISE
PERGO



Алуминиевите огради отдавна са предпочитан избор за домове, благодарение на тяхната издръжливост и здравина, както и на естетичното им покритие, което се съчетава с почти всеки имот.

F60V предлага вертикален дизайн с възможности за извити и плоски правоъгълни ламелни профили. Системата включва квадратен стълб 60x60 мм, който може да бъде закрепен с основен конектор към плочата. Хоризонталният профил на напречната греда улеснява закрепването на алуминиевите ламелни профили, като скрива винтовете.

Едно от основните предимства на алуминиевите огради е тяхната универсалност, което ги прави подходящи за различни приложения около дома - включително предни, басейнови, градински, охранителни и търговски огради. Те се предлагат в стандартни RAL цветове като 9005, 9016, 9001, 7016 и 7004, както и в разнообразие от други цветове, за да се осигури перфектно съответствие с вашия имот, така че оградата ви винаги да изглежда отлично.

- 60x60 мм алуминиев стълб
- Винтовете не са видими
- Прости, чисти и стилни линии
- Здрави, леки и устойчиви на ръжда
- Лесен монтаж за самостоятелно изпълнение



Стандартни RAL цветове

- Черно (RAL 9005)
- Антрацитно сиво (RAL 7016)
- Бяло (RAL 9016)
- Кремаво бяло (RAL 9001)
- Сигнално сиво (RAL 7004)





ALUMINIUM
GARDEN FENCE

F76

 PARADISE
PERGO



Алуминиевите огради имат елегантен външен вид. Те са здрави, леки и лесни за инсталиране и идеални за създаване на визуално привлекателни градини.

Моделите огради на **PARADISE PERGO** ще добавят стойност към вашите имоти с голям избор. Накратко, алуминиевите огради могат да бъдат сглобени изцяло според вашите желания. Алуминиевите огради са модерно и устойчиво решение за граници на имоти.

Моделът F76 има алуминиев стълб с размери 76x76 мм (3") със стабилен дизайн. Той е свързан към плочата с основен конектор, който има здрава конструкция. Имате възможност да използвате 8 мм стъкло между профилите на панелите. Поради здравия си дизайн, можете да инсталирате тези стълбове до 200 см височина от земята.

- 76x76 мм (3") алуминиев стълб
- Налична е комбинация със стъкло
- Винтовете не са видими
- Прости, чисти и стилни линии
- Здрав, лек и устойчиви на ръжда
- Лесен за самостоятелно сглобяване



Стандартни RAL цветове

- Черно (RAL 9005)
- Антрацитно сиво (RAL 7016)
- Бяло (RAL 9016)
- Кремаво бяло (RAL 9001)
- Сигнално сиво (RAL 7004)





ALUMINIUM
GARDEN FENCE

F100

PARADISE
PERGO



Насладете се на максимална уединеност в градината си с алуминиевите огради от **PARADISE PERGO**.

Тези огради са изключително популярни заради висококачествения си дизайн, подходящ за еднофамилни и многофамилни жилища, както и за други сгради.

Алуминиевите огради на **PARADISE PERGO** подобряват ландшафтния дизайн и осигуряват сигурност на градината, басейна или сградата, без да пречат на гледките. Тази иновативна система предлага издръжлив и стабилен модел на ограда с размери на стълбовете 100x100 мм и рафтове с ламели. Резултатът е ексклузивна градинска ограда за съвременната градина.

Системата включва алуминиеви профили с наклонени ламели, които блокират гледката отвън. Инсталацията е лесна и прецизна. След като свържете профила на стълба с основния конектор, просто фиксирайте конектора към земята с подходящи винтове или анкери.

Ширината на панела може да достигне до 200 см, а височината - до 220 см. **BTS F100** е идеалното решение, ако търсите повече уединение.


- 100x100 мм алуминиев стълб
- Профили с наклонени ламели.
- Винтовете не са видими.
- Прости, чисти и стилни линии.
- Здрава, лека и устойчива на ръжда.
- Лесен за самостоятелно сглобяване.


АЛУМИНИЕВА ГРАДИНСКА ОГРАДА



Стандартни RAL цветове

- Черно (RAL 9005)
- Антрацитно сиво (RAL 7016)
- Бяло (RAL 9016)
- Кремаво бяло (RAL 9001)
- Сигнално сиво (RAL 7004)






**ALUMINIUM
GARDEN FENCE**


F40

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ




Детайл А


BTS-YSB4216
4.2x16
Самонарезен винт



- Горизонталният профил може да се комбинира с 8 мм стъкло.



ПРОФИЛИ




PR-8337
1.144 kg/m



PR-5683
0.090 kg/m




PR-4228
0.123 kg/m



PR-4227
0.773 kg/m



PR-7327
0.923 kg/m



PR-7653
0.995 kg/m

АКСЕСОАРИ



AK-5234



AK-5134



AK-4227TA



BTS-VT75100
7.5x100
Галванизирани
винтове



BTS-YSB4216
4.2x16 Самонарезен винт




**ALUMINIUM
GARDEN FENCE**

F40



CLASSIC

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ




BTS-YSB4222
4.2x22 Самонарезен винт

Детайл А




Детайл В




- Системата е подходяща за свързване от стена до стена.


ПРОФИЛИ



PR-8337
1.144 kg/m



PR-2647
0.070 kg/m



PR-4529
0.502 kg/m



PR-2776
0.433 kg/m



PR-5683
0.090 kg/m

АКСЕСОАРИ



AK-5234



AK-5134



AK-5391



AK-5390



AK-5392



BTS-VT75100
7.5x100 **ПОЦИНКОВАНИ ВИНТОВЕ**




BTS-YSB4222
4.2x22 **САМОНАРЕЗЕН ВИНТ**



**ALUMINIUM
GARDEN FENCE**

F60


ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ




BTS-YS84216
4.2x16
Самонарезен
ВИНТ

Детайл А

PR-9460
Post Cover



• Ограда с профил с хоризонтален модел и плосък повърхностен профил



ПРОФИЛИ



PR-9459
0.100 kg/m




PR-9477
1.021 kg/m




PR-9451
0.947 kg/m




PR-9460
0.268 kg/m



PR-9458
1.663 kg/m



PR-9481
0.613 kg/m



PR-9480
1.392 kg/m

АКСЕСОАРИ



AK-5352B



AK-5400



BTS-KSG10X100
M10x100 Резбован
прът + куполна гайка




BTS-YSB4216
4.2x16 Самонарезен винт



ETA
Certified



AK-5027K
Химически анкер




**ALUMINIUM
GARDEN FENCE**

F60 LOUVER

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Детайл за закрепване от адаптерен профил към профил на стълб



BTS-YSB4216
4.2x16
Самонарезен
винт

Детайл А




PR-9458
60x60
Стълб

PR-9453
Жалузи

AK-5403
Капачка

AK-5352B
Капачка

Детайли за закрепване от адаптерен профил към профили за жалюзи



PR-9459
Завършващ елемент



PR-9452
Профил на адаптер

AK-5400
Свързване с основата



Детайл В


4.2x16
Самонарезен винт



ПРОФИЛИ




PR-9459
0.100 kg/m




PR-9452
0.730 kg/m



PR-9453
0.998 kg/m




PR-9460
0.268 kg/m



PR-9458
1.663 kg/m



PR-9481
0.613 kg/m



PR-9480
1.392 kg/m

• Ограда с профили на жалюзи под ъгъл.

АКСЕСОАРИ



AK-5403



AK-5352B



AK-5400



BTS-KSG10X100
M10x100 Резбован
прът + куполна гайка



BTS-YSB4216
4.2x16 самонарезен винт



ETA
Certified



AK-5027K
Химически анкер




**ALUMINIUM
GARDEN FENCE**

Детайли за закрепване на хоризонтален свързващ профил към профил на стълб (PR-9449 към PR-9458)


F60V

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ



Детайл А


BTS-YSB4216
4.2x16
Самонарезен винт



Детайл В

Детайли за закрепване на вертикален профил към хоризонтален свързващ профил

BTS-YSB4213
4.2x13 самонарезен винт



- Ограда с извит вертикален профил и плосък вертикален профил.



ПРОФИЛИ




PR-9459
0.100 kg/m



PR-9450
0.182 kg/m




PR-9449
0.343 kg/m




PR-9478
0.956 kg/m




PR-9460
0.268 kg/m



PR-9458
1.663 kg/m



PR-9481
0.613 kg/m



PR-9480
1.392 kg/m

АКСЕСОАРИ



AK-5406



AK-5352B



AK-5400



BTS-YSB4213
4.2x13
Самонарезен винт



BTS-YSB4216
4.2x16
Самонарезен винт




BTS-KSG10X100
M10x100 Резбован
прът + куполна гайка



AK-5027K
Химически анкер

ETA
Certified






**ALUMINIUM
GARDEN FENCE**

F76

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

PR-4228
Кепачка





BTS-YSB4216
4.2x16
Самонарезен винт

Детайл А

Детайли за закрепване на ламелни профили към профил на напречна греда и профил на напречна греда към линията на стълба

PR-4227



AK-5230
Кепачка

PR-7327


PR-9454
76x76 (3")
Стълб

PR-7653

СТЪКЛО
4.4.2

AK-5401
Свързване с основата


- Хоризонталният профил може да се комбинира с 8 мм стъкло.



- Ограда с декориран профил и профил с плоска повърхност.




ПРОФИЛИ




PR-9454
2.516 kg/m




PR-4228
0.123 kg/m



PR-4227
0.773 kg/m



PR-7327
0.923 kg/m



PR-7653
0.995 kg/m

АКСЕСОАРИ



AK-5401



AK-5230



BTS-YSB4216
4.2x16 Самонарезен винт



AK-4227TA



BTS-KSG10X100
M10x100 Резбован прът + купална гайка



AK-5027K
Химически анкер






**ALUMINIUM
GARDEN FENCE**

F100

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ




BTS-YSB4216


4.2x23
Самонарезен
винт

Детайл А

Закрепване на адаптерния
профил към профила на стълба



А



AK-5405
Капачка

PR-9463
Ъглови ламелни
профили

AK-5404
Капачка

В

Детайл В




Прикрепяне на
ламелен профил
към адаптерен
профил

PR-9464
Адаптерен профил

PR-9465
100x100
Стълб

AK-5402
Скоба за крак към основа


- Ограда с ъглови профили на жалузи



ПРОФИЛИ



PR-9465
3.045 kg/m



PR-9464
1.067 kg/m

PR-9463
1.585 kg/m


АКСЕСОАРИ



AK-5402



AK-5404



AK-5405



BTS-KSG10X100
M10x100 Резбован
прът + куполна гайка



BTS-YSB4216
4.2x16 самонарезен
ВИНТ




AK-5027K
Химически анкер



**PARADISE
PERGO**



wind Stop²
railing systems



PARADISE PERGO СИСТЕМА ЗА ВЕТРОУПОРЕН ЕКРАН С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА



**СТАНДАРТИТЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ,
НО ИНОВАЦИИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ...**

СОФИЯ, БУЛ. А. МАЛИНОВ 2
КЪРДЖАЛИ, УЛ. ПИРИН 9
[+359] 883 999 333
[+359] 883 666 333
CONTACT@PARADISE-PERGO.COM

WWW.PARADISE-PERGO.COM